



le style qui fait la différence

POÊLES ET CHEMINÉES
BOIS • GRANULÉS • MIXTES

jm-poeles.com

POÊLES & CHEMINÉES MIXTES



NEW



IDEA T-WIN

8-10 kW*

SORTIE FUMÉES 

- Passage automatique bois-pellets
- Allumage du bois par les pellets
- Brûleur autonettoyant
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Réservoir pellets : 35 kg
- Bûches 35 cm
- Canalisable (1 kit opt.)
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)



FINITIONS

-  Verre noir mat
-  Pierre ollaire
-  *ELEGANCE* Verre Stardust

DIMENSIONS (LxPxH cm) 90x47x116

* Données préliminaires en attente des données définitives d'homologation



BOTERO T-WIN & MIRO T-WIN

6,8-8,2 kW

SORTIE FUMÉES   compatible triple paroi

- Passage automatique bois-pellets
- Allumage du bois par les pellets
- Brûleur autonettoyant
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Réservoir pellets : 12 kg
- Canalisable (1 kit opt.)
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)
- Range-bûche modulable T-win Box (opt.)



Miro T-win avec T-win Box

FINITIONS

-  Verre blanc
-  Verre noir
-  Pierre ollaire
-  *ELEGANCE* Verre Stardust pour Miro T-win

DIMENSIONS (LxPxH cm) Botero T-win 56x66x120 | Miro T-win 55x63x120



REVERSE S

6,5 - 9,6 kW

SORTIE FUMÉES  

- Deux chambres de combustion
- Passage automatique bois-pellets
- Air pulsé ou naturel au bois
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellets : 15 kg
- Canalisable (1 kit opt.)



PROFIL

-  Acier blanc
-  Acier noir
-  Pierre ollaire

PANNEAU FRONTAL

-  Verre noir
-  Verre noir décoré

DIMENSIONS (LxPxH cm) 105x52x116



FOGHET EVO ARIA

7,6 - 8 kW

CHEMINÉE FOGHET EVO ARIA & POÊLE SERIE S FOGHET EVO ARIA

SORTIE FUMÉES 

- Passage automatique bois-pellets
- Allumage du bois par les pellets
- Brûleur avec chargement par le bas
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Humidificateur de série
- Capteur niveau pellets
- Réservoir pellets : 41kg
- Canalisable
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)



Foghet Evo Aria



Serie S Foghet Evo Aria

FINITIONS SERIE S

-  Grès ivoire
-  Pierre ollaire
-  Grès rouille
-  Reflex bronze

DIMENSIONS (LxPxH cm) Cheminée 89x50x162 | Poêle 106x52x162

POÊLES À GRANULÉS



MATISSE DTA

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Vitre Black Shady
- Brûleur autonettoyant
- Système VERTICAL AIR®
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Réservoir pellets : 17 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)



- 6 kW
- 8 kW
- 10 kW

FINITIONS

- Verre noir
- ELEGANCE Verre brown imperial

DIMENSIONS (LxPxH cm) 54x54x119



MATISSE *ADVANCED* DTA

SORTIE FUMÉES

- Produit en série numérotée et certifiée
- Poêle étanche
- Porte avec verre Black Magic
- Brûleur autonettoyant
- Système VERTICAL AIR®
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Réservoir pellets : 17 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)



- 6 kW
- 8 kW
- 10 kW

FINITIONS

- Verre noir mat

DIMENSIONS (LxPxH cm) 54x54x119



BOTERO 2 DTA

SORTIE FUMÉES

- The Original Design
- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellets : 17 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Set de plaques en fonte (opt.)



- 8 kW
- 10 kW

FINITIONS

- Verre blanc
- Verre noir
- Pierre ollaire

DIMENSIONS (LxPxH cm) 54x54x117



BOTERO 2 *ADVANCED* DTA

SORTIE FUMÉES

- Produit en série numérotée et certifiée
- The Original Design
- Porte avec verre Black magic
- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellets : 17 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Set de plaques en fonte (opt.)



- 8 kW
- 10 kW

FINITIONS

- Verre noir mat

DIMENSIONS (LxPxH cm) 54x54x117

POÊLES À GRANULÉS



A+ A++ G

CHRISSE DTA

6 kW

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellets : 17 kg
- Humidificateur (opt.)
- Canalisable (1 ou 2 kit opt.)
- Set de plaques en fonte (opt.)



FINITIONS

- Verre blanc
- Verre noir
- Pierre ollaire

DIMENSIONS (LxPxH cm) 54x54x116



A+ A++ G

E-FRAME DTA

6 kW

8 kW

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellets : 15 kg
- Set de plaques en fonte (opt.)



FINITIONS

- Acier blanc
- Acier noir

DIMENSIONS (LxPxH cm) 54x54x107



A+ A++ G

I-DEA 2 ANGOLOS DTA

9 kW

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Extra plat
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellets : 21 kg
- Canalisable (1 kit opt.)



PROFIL

- Acier blanc
- Acier noir
- Acier gris tourterelle

PANNEAU FRONTAL

- Grès ivoire
- Pierre ollaire
- Acier gris tourterelle
- Verre noir strié
- Grès rouille
- Acier noir

DIMENSIONS (LxPxH cm) 85x28x116



A+ A++ G

I-DEA 2 FRONTALES DTA

9 kW

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Extra plat
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellets : 21 kg
- Canalisable (1 kit opt.)



PROFIL

- Acier blanc
- Acier noir
- Acier gris tourterelle

PANNEAU FRONTAL

- Grès ivoire
- Pierre ollaire
- Acier gris tourterelle
- Verre noir strié
- Grès rouille
- Acier noir

DIMENSIONS (LxPxH cm) 85x28x116

POÊLES À GRANULÉS



ODETTE DTA

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellets : 17 kg
- Humidificateur (opt.)
- Canalisable (1 ou 2 kit opt.)
- Set de plaques en fonte (opt.)

DIMENSIONS (LxPxH cm) 53x55x117



6 kW

8 kW

10 kW

FINITIONS

- Verre blanc
- Verre noir
- Pierre ollaire



MELTEMI DTA

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Système VERTICAL AIR®
- Panneau orientable air chaud
- Réservoir pellets : 25 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)

DIMENSIONS (LxPxH cm) 85x45x120



12 kW

14 kW

FINITIONS

- Céramique et acier blanc
- Céramique et acier noir
- Pierre ollaire



PADDY

PADDY, *PADDY 5S 24V et PADDY 13,4

SORTIE FUMÉES

- Porte en verre vitrocéramique
- Radiocommande de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Wi-fi pour gestion à distance (de série ou opt.)
- Réservoir pellets Paddy et Paddy 5S 24V: 15 kg
- Réservoir pellets Paddy 13,4 : 26 kg

Pur le modèle Paddy 5S 24V

- Alimentation full 24 Volt
- Kit batterie/photovoltaïque

DIMENSIONS (LxPxH cm) Paddy et Paddy 5S 24V 49x50x110 | Paddy 13,4 54x54x121



5S 24V

8 kW

8 kW

10 kW

13,4 kW

FINITIONS

- Céramique et acier blanc
- Céramique et acier noir
- Céramique et acier bordeaux



PIXIE DTA

SORTIE FUMÉES

- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellets : 13 kg
- Capteur de niveau pellets

DIMENSIONS (LxPxH cm) 69x55x74



7 kW

FINITIONS

- Céramique blanc
- Céramique noir
- Pieds en fer 8cm
- Pieds en fer 19cm
- Pieds en bois clair ou foncé

POÊLES À BOIS



GAMME CLIPPER ☆

CLIPPER, CLIPPER+ & CLIPPER UP

SORTIE FUMÉES compatible triple paroi

- Vitre Black Shady
- Porte en verre vitrocéramique
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Tiroir à cendre extractible
- Top en pierre ollaire (opt.)
- Top en pierre limestone (opt.)
- Kit accumulation (opt. Clipper+)
- Four J-Cook (opt. Clipper et Clipper Up)



4,3-6,3 kW

DIMENSIONS (LxPxH cm) Clipper et Clipper Up 52x52x110 | Clipper+ 52x52x138 | Four J-Cook 52x52x38



PIXIE WOOD ☆

SORTIE FUMÉES

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Kit de ventilation (opt.)
- Disponible avec vitre Black Shady



FINITIONS

- Céramique blanc
- Céramique noir
- Pieds en fer 8cm
- Pieds en fer 19cm
- Pieds en bois clair ou foncé

DIMENSIONS (LxPxH cm) 72x50x74



QUADRO+ CERAMIC ☆

POÊLE À BOIS EN CÉRAMIQUE STONE GREY

SORTIE FUMÉES

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Kit de ventilation (opt.)
- Disponible avec vitre Black Shady



Quadro+ Ceramic avec pieds en fer

Quadro+ Ceramic avec Banc Premium

5,2-11 kW

DIMENSIONS (LxPxH cm) Quadro+ Ceramic 86x51x62 | Banc Premium 140x56x45



QUADRO+ STEEL ☆

DISPONIBLE EN DEUX TAILLES : 68 ET 80

SORTIE FUMÉES

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Kit de ventilation (opt.)
- Disponible avec vitre Black Shady



suspendu au mur

base

base + cube

pieds hauts en fer

banc

banc premium

68 4,9-9,7 kW

80 5,2-11 kW

DIMENSIONS (LxPxH cm) 68 71x51x61 | 80 83x51x61

CHEMINÉES & INSERTS




SYNTHESIS MODULAR ☆

CHEMINÉE OU INSERT À GRANULÉS, DEUX TAILLES : 68 ET 80

SORTIE FUMÉES

- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Amovible sur guides coulissants
- Réservoir pellets mod.68: 12,5 kg
- Réservoir pellets mod.80: 11,5 kg
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Capteur niveau pellets
- Chevalet réglable (opt.)



68 **9 kW**
80 **11,7 kW**

OPTIONS DE CHARGEMENT

1. Tiroir de chargement
2. Tube orientable avec trappe
3. Tube + Réserve supplémentaire

DIMENSIONS (LxPxH cm) 68 68x54x52-58 | 80 80x53x52-58



SYNTHESIS 60 ☆ DTA

CHEMINÉE OU INSERT À GRANULÉS

SORTIE FUMÉES

- Insert étanche
- Amovible sur guides coulissants
- Tiroir pour chargement pellets
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Radiocommande et Wi-fi de série
- Réservoir pellets : 15 kg
- Capteur niveau pellets
- Chevalet réglable (opt.)



7 kW

DIMENSIONS (LxPxH cm) 60x54x58



QUICK ☆

CHEMINÉE OU INSERT À BOIS, QUATRE TAILLES : 62, 68, 80 ET 90

SORTIE FUMÉES

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Kit de ventilation (opt.)
- Grille de fermeture air frontale (opt.)
- Pieds réglables (opt.)
- Disponible avec vitre Black Shady



Vitre standard



Vitre Black Shady

62 **4,9-8,6 kW**
68 **4,9-9,7 kW**
80 **5,2-11 kW**
90 **6-10,6 kW**

DIMENSIONS (LxPxH cm) 62 62x44x50 | 68 68x47x58 | 80 80x47x58 | 90 89x47x58



QUICK CORNER 5S ☆

CHEMINÉE OU INSERT À BOIS, DEUX TAILLES : 62 ET 80

SORTIE FUMÉES

- Version droite ou gauche
- Ample vision de la flamme
- Porte en verre sérigraphié
- Poignée escamotable
- Entrée d'air réglable avec manette
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)
- Kit de ventilation (opt.)
- Grille de fermeture air frontale (opt.)
- Pieds réglables (opt.)



62 **5-8,5 kW**
80 **5,8-11 kW**

DIMENSIONS (LxPxH cm) 62 62x44x49 | 80 80x47x58



le style qui fait la différence

Pour plus de détails



jm-poeles.com

TOUTES LES COMBINAISONS POSSIBLES
DE CHAUFFAGE À BOIS ET GRANULÉS

REVENDEUR AGRÉÉ:

Légende



Indice de rendement énergétique et puissance Thermique transférée du produit à l'ambiance.

* Selon une échelle de G à A++.



Équivalence flamme verte : garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois / granulés.



Produits avec un système d'alimentation à 24 Volts. Avantages : économies sur la consommation d'électricité et plus grande sécurité dans l'utilisation du poêle.



Document Technique d'Application. Poêle ou insert étanche certifié par le CSTB.