

FAIRE FEU DE TOUT BOIS

Distributeur Importateur Chauffage Bois
Bûches Granulés

By appointment to The Royal Danish Court
morsø
since 1853


LUMA
k a m n a

S A V E N


JACOBUS


Ember
K A M I N

**FAITES LE PLEIN DE
RÉFÉRENCES**

www.fairefeudetoutbois.fr

M4 VS

A+

Puiss. : 8.5 kW
Effct. : 81 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 190 kg
Hauteur : 1028 mm
Largeur : 725 mm
Prof. : 425 mm

RÉF. : 2879



E-BASIC

A+

Puiss. : 6 kW
Effct. : 81 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 119 kg
Hauteur : 1085 mm
Largeur : 551 mm
Prof. : 412 mm



RÉF. : EMBER_1431

E11 VS ACIER

A+

Puiss. : 6 kW
Effct. : 81 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 130 kg
Hauteur : 1381 mm
Largeur : 551 mm
Prof. : 412 mm



RÉF. : EMBER_0107

F11 VS

A+

Puiss. : 7 kW
Effct. : 82 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 154 kg
Hauteur : 1085 mm
Largeur : 556 mm
Prof. : 412 mm



RÉF. : EMBER_2379

M3 VS

A

Puiss. : 8.1 kW
Effct. : 80 %
Surf. ch. : 150 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 181 kg
Hauteur : 985 mm
Largeur : 773 mm
Prof. : 420 mm



RÉF. : EMBER_2381

O1 CALCAIRE

A

Puiss. : 7.6 kW
Effct. : 76 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 172 kg
Hauteur : 977.5 mm
Largeur : 764 mm
Prof. : 518 mm



RÉF. : EMBER_8221

Ember

KAMIN

La haute qualité de chaque poêle garantit une réelle valeur ajoutée pour votre foyer. Obtenez une haute efficacité et une atmosphère chaleureuse chez vous ! Une manipulation simple et sans risque rend tout poêle Ember facile à utiliser. Sa technicité tout comme son esthétique fait d'un poêle Ember le summum de votre ameublement avec un design des plus élégants !

E14 VS

A+

Puiss. : 6 kW
Effct. : 81 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 119 kg
Hauteur : 1089 mm
Largeur : 556 mm
Prof. : 412 mm



RÉF. : EMBER_0057

E16 VS ACIER

A+

Puiss. : 6 kW
Effct. : 81 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 115 kg
Hauteur : 1080 mm
Largeur : 556 mm
Prof. : 412 mm



RÉF. : EMBER_0108

O2 ACIER

A

Puiss. : 7.6 kW
Effct. : 76 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 193 kg
Hauteur : 1214.5 mm
Largeur : 764 mm
Prof. : 517 mm



RÉF. : EMBER_0226



O1 XL ACIER

Puiss. : 7.6 kW
Effct. : 76 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 182 kg
Hauteur : 1097.5 mm
Largeur : 764 mm
Prof. : 517 mm



RÉF. : EMBER_2169

O2 CALCAIRE

A

Puiss. : 7.6 kW
Effct. : 76 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 193 kg
Hauteur : 1214.5 mm
Largeur : 517 mm
Prof. : 467 mm



RÉF. : EMBER_1002

JACOBUS 9 BETON

A

Puiss. : 8,5 kW
 Effct. : 77 %
 Surf. ch. : 160 m²
 Bûches : 33 cm
 Poids : 95 kg
 Hauteur : 945 mm
 Largeur : 739 mm
 Prof. : 398 mm

Joint de porte
 en acier inoxydable,
 aucune usure
 et 100% hermétique

Vitre propre
 grâce au système
 de combustion breveté

Niche pratique
 pour le stockage
 du bois

Un look unique
 grâce à un habillage d'éléments en Béton
 + de 30 couleurs au choix



JACOBUS 6

A+

Puiss. : 6 kW
 Effct. : 80.5 %
 Surf. ch. : 125 m²
 Bûches : 25 cm
 Poids : 110 kg
 Hauteur : 780 mm
 Largeur : 520 mm
 Prof. : 380 mm



RÉF. : JACOB_S001A

JACOBUS 9

A

Puiss. : 8,5 kW
 Effct. : 77 %
 Surf. ch. : 160 m²
 Bûches : 33 cm
 Poids : 130 kg
 Hauteur : 780 mm
 Largeur : 620 mm
 Prof. : 380 mm



RÉF. : JACOB_S001B

JACOBUS 9 CARRE

A

Puiss. : 8,5 kW
 Effct. : 77 %
 Surf. ch. : 160 m²
 Bûches : 33 cm
 Poids : 110 kg
 Hauteur : 900 mm
 Largeur : 579 mm
 Prof. : 358 mm



RÉF. : JACOB_C006B

JACOBUS 6 COOK

A+

Puiss. : 6 kW
 Effct. : 78 %
 Surf. ch. : 125 m²
 Bûches : 25 cm
 Poids : 110 kg
 Hauteur : 870 mm
 Largeur : 920 mm
 Prof. : 530 mm



RÉF. : JACOB_S003A

JACOBUS 6 SUSPENDU

A+

Puiss. : 6 kW
 Effct. : 80.5 %
 Surf. ch. : 125 m²
 Bûches : 25 cm
 Poids : 100 kg
 Hauteur : 628 mm
 Largeur : 476 mm
 Prof. : 358 mm



RÉF. : JACOB_C008A

JACOBUS

La société Jacobus est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fabrication de poêles à bois de haute qualité. Fondée en 1965, Jacobus est devenue une référence dans le secteur grâce à son engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et de l'innovation.

JACOBUS 12

A

Puiss. : 12 kW
 Effct. : 75 %
 Surf. ch. : 250 m²
 Bûches : 50 cm
 Poids : 150 kg
 Hauteur : 780 mm
 Largeur : 720 mm
 Prof. : 380 mm



RÉF. : JACOB_S001C

JACOBUS 6 INTEGRE

A+

Puiss. : 6 kW
 Effct. : 80.5 %
 Surf. ch. : 125 m²
 Bûches : 25 cm
 Poids : 100 kg
 Hauteur : 680 mm
 Largeur : 508 mm
 Prof. : 358 mm



RÉF. : JACOB_C009A

JACOBUS 12 BETON

A

Puiss. : 12 kW
 Effct. : 76 %
 Surf. ch. : 250 m²
 Bûches : 50 cm
 Poids : 230 kg
 Hauteur : 945 mm
 Largeur : 842 mm
 Prof. : 398 mm



RÉF. : JACOB_C007C



JACOBUS 12 TUNNEL

A

Puiss. : 12 kW
 Effct. : 76 %
 Surf. ch. : 250 m²
 Bûches : 50 cm
 Poids : 160 kg
 Hauteur : 880 mm
 Largeur : 680 mm
 Prof. : 390 mm



RÉF. : JACOB_C010C

JACOBUS PELLET

A+

Puiss. : 6 kW
 Effct. : 88.5 %
 Surf. ch. : 150 m²
 Bûches : Pellet
 Poids : 67 kg
 Hauteur : 780 mm
 Largeur : 512 mm
 Prof. : 472 mm



RÉF. : JACOB_PELLET

7893

A



Puiss. : 7.3 kW
Effct. : 79 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 162 kg
Hauteur : 1357 mm
Largeur : 504 mm
Prof. : 435 mm

RÉF. MORS_54794621_54792521

ACCUMULATEUR DE CHALEUR 460

Poids : 56.5 kg
Hauteur : 460 mm
Compatibilité : Série 7800



RÉF. MORS_54792721

2B CLASSIC

A+

Puiss. : 8.2 kW
Effct. : 83 %
Surf. ch. : 75 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 125 kg
Hauteur : 1090 mm
Largeur : 328 mm
Prof. : 718 mm



RÉF. : MORS_64209421



En 1915 Morsø a reçu le titre désiré de fournisseur à la cour Royale. Dans les années 1950, les fourneaux carrelés ont été remplacés par le chauffage central, mais ceci à juste fait de l'espace pour des poêles à bois dans lesquels vous pouvez voir des flammes.

1126

A+

Puiss. : 7.8 kW
Effct. : 80.7 %
Surf. ch. : 75 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 140 kg
Hauteur : 860 mm
Largeur : 570 mm
Prof. : 560 mm



RÉF. : MORS_64260721

1412

A+

Puiss. : 5 kW
Effct. : 83 %
Surf. ch. : 75 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 70 kg
Hauteur : 703 mm
Largeur : 388 mm
Prof. : 368 mm



RÉF. : MORS_64140721

2140

A

Puiss. : 5.5 kW
Effct. : 78.3 %
Surf. ch. : 75 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 120 kg
Hauteur : 805 mm
Largeur : 570 mm
Prof. : 490 mm



RÉF. : MORS_64214221

7449

A+

Puiss. : 4.3 kW
Effct. : 82.3 %
Surf. ch. : 100 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 112 kg
Hauteur : 1111 mm
Largeur : 440 mm
Prof. : 384 mm



RÉF. : MORS_54740121_54747121

7943

A

Puiss. : 7.3 kW
Effct. : 79 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 162 kg
Hauteur : 1032 mm
Largeur : 504 mm
Prof. : 435 mm



RÉF. : MORS_54794821_54795521

7970

A

Puiss. : 7.3 kW
Effct. : 79 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 140 kg
Hauteur : 696 mm
Largeur : 504 mm
Prof. : 435 mm



RÉF. : MORS_54794821_54791421

7993

A

Puiss. : 7.3 kW
Effct. : 79 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 175 kg
Hauteur : 1357 mm
Largeur : 504 mm
Prof. : 435 mm



RÉF. : MORS_54794821_54792521

8259

A+

Puiss. : 7.3 kW
Effct. : 79 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 330 kg
Hauteur : 1519 mm
Largeur : 447 mm
Prof. : 433 mm



RÉF. : MORS_64820539

8840

A+

Puiss. : 6.3 kW
Effct. : 81 %
Surf. ch. : 125 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 169 kg
Hauteur : 883 mm
Largeur : 530 mm
Prof. : 450 mm



RÉF. : MORS_64881021



Un savoir-faire éprouvé : Luboš Smrčka, l'un des fondateurs de l'entreprise Luma Kamna, est un concepteur à succès et créateur de nombreux brevets. Luma Kamna tire ses connaissances et son expérience de nombreuses années d'activité dans la production et la vente de poêles.

APOLO 11

A

Puiss. : 10 kW
Effct. : 77.8 %
Surf. ch. : 250 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 127 kg
Hauteur : 860 mm
Largeur : 580 mm
Prof. : 730 mm



RÉF. : LUMA_AP11STDA

APOLO 11 PRO

A+

Puiss. : 11 kW
Effct. : 83.1 %
Surf. ch. : 1250 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 143 kg
Hauteur : 1040 mm
Largeur : 580 mm
Prof. : 730 mm



RÉF. : LUMA_AP11PROB

APOLO 11

A

Puiss. : 10 kW
Effct. : 77.8 %
Surf. ch. : 250 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 127 kg
Hauteur : 860 mm
Largeur : 580 mm
Prof. : 730 mm



RÉF. : LUMA_AP11STDA

APOLO 14

A

Puiss. : 13 kW
Effct. : 77.8 %
Surf. ch. : 350 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 142 kg
Hauteur : 860 mm
Largeur : 580 mm
Prof. : 790 mm



RÉF. : LUMA_AP14STDB

APOLO 11 SOCLE

A

Puiss. : 10 kW
Effct. : 77.8 %
Surf. ch. : 250 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 127 kg
Hauteur : 860 mm
Largeur : 580 mm
Prof. : 730 mm



RÉF. : LUMA_AP11STDC

DORY 11

A+

Puiss. : 11 kW
Effct. : 89.3 %
Surf. ch. : 250 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 143 kg
Hauteur : 1030 mm
Largeur : 535 mm
Prof. : 835 mm



RÉF. : LUMA_DO11STD

DORY 30

A+

Puiss. : 28.5 kW
Effct. : 86.3 %
Surf. ch. : 405 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 210 kg
Hauteur : 1065 mm
Largeur : 575 mm
Prof. : 1220 mm



RÉF. : LUMA_DO30STD

DORY 30 BOX

A+

Puiss. : 28.5 kW
Effct. : 86.3 %
Surf. ch. : 400 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 245 kg
Hauteur : 1100 mm
Largeur : 610 mm
Prof. : 1200 mm



RÉF. : LUMA_DO30BOX

DORY 50

A+

Puiss. : 45.4 kW
Effct. : 85.2 %
Surf. ch. : 400 m²
Bûches : 80 cm
Poids : 383 kg
Hauteur : 1300 mm
Largeur : 710 mm
Prof. : 1650 mm



RÉF. : LUMA_DO50STD

ENERGY 60×50 ÉCO

A

Puiss. : 14.5 kW
Effct. : 78.1 %
Surf. ch. : 350 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 182 kg
Hauteur : 1180 mm
Largeur : 661 mm
Prof. : 506 mm



RÉF. : SAVEN_001

ENERGY 65×50 L ÉCO

A

Puiss. : 14.5 kW
Effct. : 79.7 %
Surf. ch. : 350 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 173 kg
Hauteur : 1253 mm
Largeur : 684 mm
Prof. : 542 mm



RÉF. : SAVEN_0013

ENERGY UP 80×50 ÉCO

A+

Puiss. : 17 kW
Effct. : 81.2 %
Surf. ch. : 400 m²
Bûches : 50 cm
Poids : NC
Hauteur : 1252 mm
Largeur : 959 mm
Prof. : 573 mm



RÉF. : SAVEN_007

ENERGY UP 90×50 ÉCO

A+

Puiss. : 19 kW
Effct. : 82.4 %
Surf. ch. : 400 m²
Bûches : 80 cm
Poids : 230 kg
Hauteur : 1252 mm
Largeur : 1090 mm
Prof. : 574 mm



RÉF. : SAVEN_0011

VATRA 40×50 ÉCO

A+

Puiss. : 10 kW
Effct. : 80 %
Surf. ch. : 250 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 185 kg
Hauteur : 1226 mm
Largeur : 520 mm
Prof. : 500 mm



RÉF. : SAVEN_0031

VATRA 50×50 XL ÉCO

A+

Puiss. : 8 kW
Effct. : 81.8 %
Surf. ch. : 200 m²
Bûches : 33 cm
Poids : 173 kg
Hauteur : 1226 mm
Largeur : 419 mm
Prof. : 602 mm



RÉF. : SAVEN_0027

VATRA 60×50 XXL ÉCO

A+

Puiss. : 10 kW
Effct. : 81.2 %
Surf. ch. : 250 m²
Bûches : 50 cm
Poids : 198 kg
Hauteur : 1226 mm
Largeur : 419 mm
Prof. : 703 mm



RÉF. : SAVEN_0029

SAVEN est un fabricant ukrainien d'inserts de cheminée modernes, économes en énergie et fiables, de poêles ainsi que de grilles de ventilation pour cheminées. Des années d'expérience et un travail acharné ont permis à SAVEN d'être fier d'apporter chaleur et confort à des milliers de familles. La philosophie de SAVEN est intégrée dans son nom : Économie d'Énergie.



ENERGY 90×50 ÉCO

A+

Puiss. : 19 kW
Effct. : 82.4 %
Surf. ch. : 400 m²
Bûches : 80 cm
Poids : 230 kg
Hauteur : 1180 mm
Largeur : 965.5 mm
Prof. : 506 mm



RÉF. : SAVEN_009

Distributeur Importateur Chauffage Bois Bûches Granulés

**FAIRE FEU
DE TOUT BOIS**

Contactez-nous

05 57 67 31 51

adv@ffdtb.fr

**RETROUVEZ
ENCORE PLUS DE
RÉFÉRENCES
SUR NOTRE SITE
www.fairefeudetoutbois.fr**

